



























## Datenblatt - TWONG Engineering GmbH - Stand 08/2020

TWONG	Beschreibung
 <p>Art. Nr. TWM_T2_A</p>	<p>Mobiles Halterungssystem für mehr Verkehrssicherheit - 550x260x200mm, 6kg inkl. 2Stk. Steckbolzen/R-Clips/Stahlseile</p>
EXTENSION	Beschreibung
 <p>Art. Nr. TWM_E1_STAN_lamp_con_A</p>	<p>Connector zwischen STAN für verschiedene Lampen</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E1_STAN_A_O_60_950</p>	<p>Rohr mit D=60mm (außen) und L=950mm um Schilder, Leuchten und Monitore zu montieren...</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E1_STAN_A_60_300</p>	<p>Rohr mit D=70mm (außen) und L=300mm um <b>vorhandene Rohre mit D=60mm</b> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_60_300</p>	<p>Rohr 2 auf 1 (noch stabiler für z.B.: große Schilder...) mit D=70mm (außen) und L=300mm um <b>vorhandene Rohre mit D=60mm</b> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_40_45_300</p>	<p>Rohr 2 auf 1 (noch stabiler für z.B.: große Schilder...) mit D=66mm (außen) und L=300mm um <b>vorhandene Rohre mit 40x45mm</b> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E1_STAN_A_40_40_300</p>	<p>Rohr mit 50x50mm (außen) und L=300mm um <b>vorhandene Rohre mit 40x40mm</b> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_40_40_300</p>	<p>Rohr 2 auf 1 (noch stabiler für z.B.: große Schilder...) mit 50x50mm (außen) und L=300mm um <b>vorhandene Rohre mit 40x40mm</b> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_35_35_120</p>	<p>Rohr 2 auf 1 mit 46x48mm (außen) und L=120mm <b>um vorhandene Rohre mit 35x35mm</b> (inkl. Kugelfedern) zu fixieren</p>

EXTENSION	Beschreibung
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_HO_870_40_40_200</p>	<p>Rohr 2 auf 1 und 90° Ausleger, L=870mm <u>um vorhandene Rohre mit 40x40mm</u> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_HO_870_40_45_200</p>	<p>Rohr 2 auf 1 und 90° Ausleger, L=870mm <u>um vorhandene Rohre mit 40x45mm</u> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_HO_870_60_200</p>	<p>Rohr 2 auf 1 und 90° Ausleger, L=870mm <u>um vorhandene Rohre mit D=60mm</u> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_HO_870_60_4040_200</p>	<p>Rohr 2 auf 1 und 90° Ausleger, L=870mm <u>um vorhandene Rohre mit D=60mm und 40x40mm</u> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_HO_870_60_2_3030_200</p>	<p>Rohr 2 auf 1 und 90° Ausleger, L=870mm <u>um vorhandene Rohre mit D=60mm bis zu 30x30mm</u> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_HO_1200_60_2_3030_200</p>	<p>Rohr 2 auf 1 und 90° Ausleger, L=1200mm <u>um vorhandene Rohre mit D=60mm bis zu 30x30mm</u> zu fixieren</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2/1_STAN_A_SL</p>	<p>Rohr 2 auf 1 mit einer Ringöse zum heben</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2_OZZY_A_2000_1000_pvc</p>	<p>Set mit STAN und Plane (2000x1000mm B x H) Sicht-, Schutz-, Staubschutz im Baustellenbereich - Material Plane: PVC</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E2_OZZY_A_3000_1000_mesh</p>	<p>Set mit STAN und Plane (3000x1000mm B x H) Sicht-, Schutz-, Staubschutz im Baustellenbereich - Material Plane: MESH</p>

EXTENSION	Beschreibung
 <p>Art. Nr. TWM_E2_OZZY_Edward_A_MAN</p>	<p>Set zum Rasenmähen – gegen Steinschlag verschiedene Größen möglich! Material: PVC</p>
 <p>Art. Nr. TWM_E1_LUGGY_A_4_600</p>	<p>4teiliger universeller Lampenadapter für z.B. „Powermoon“ oder „Lumaphore“</p>
SAFETY BOX	Beschreibung
 <p>Art. Nr. TWM_S1_LEIA_A</p>	<p>Gegen Diebstahl und Vandalismus 2-teilig, 2Stk. Zahlen-Vorhängeschlösser</p>
ADAPTER	Beschreibung
 <p>Art. Nr. TWM_A1_HELLA_A_U</p>	<p>Für gewellte Schutzplanken - jedes Profil!</p>
ZUBEHÖR	Beschreibung
 <p>Art. Nr. TWM_A1_KURT_N</p>	<p>Zusätzlicher Haltegurt L=1000mm, bestehend aus einem Gurt, einer Ratsche und 2 Edelstahl-Halterungen</p>
 <p>Art. Nr. TWM_SS2_N</p>	<p>2Stk. „Spike-Schuhe“ aus Edelstahl mit je 3Stk. Madenschrauben</p>
 <p>Art. Nr. TWM_A1_SLIDER_45°_A</p>	<p>45° Stütze für alle 90° Ausleger</p>
 <p>Art. Nr. TWM_DIRTY_A</p>	<p>„Dreckteller“ zum unterlegen <b><u>von vorhandenen Rohre mit D=60mm bis zu 30x30mm</u></b></p>

**SPECIFICATIONS**

TWONG Aluminium EN AW 6082 T6, pulverbeschichtet,  
Schrauben Klasse 8.8, 550x260x200mm, 6kg  
Zurrgurt und Druckratsche, Polyesterhurt  
EN 12195-2 mit 2.000daN (Reißfestigkeit)

EXTENSION Aluminium EN AW 6082 T6

ADAPTER Aluminium EN AW 6082 T6

SAFETY BOX Aluminium EN AW 6082 T6

ZUBEHÖR Edelstahl 1.4301

Europäisches Patent: EP 2518213  
ASCQUER zertifiziert TS-60  
TWONG® Mobile Halterungssysteme sind für den  
temporären Einsatz gedacht und sollte nach jedem  
Einsatz geprüft und gereinigt werden. Zurrgurt und  
die Ratsche müssen in regelmäßigen Abständen  
kontrolliert werden „siehe Gebrauchsanleitung“  
Alle Produkte werden nach den Vorgaben der RSA,  
ZTVSA und den TL-97 gefertigt.

